# Synonymiska och systematiska anteckningar öfver Hemiptera. Af C. Stål.

[Meddelade den 12 November 1862.]

Dessa anteckningar öfver ett större antal Hemipter-arters synonymi hafva blifvit gjorda under min sistlidne sommar företagna utrikes resa och grunda sig alla på undersökning af typexemplar i offentliga och enskilda samlingar i England, Frankrike och Tyskland. I London hade jag tillfälle att undersöka hufvudsakligen de arter, som af Dallas och Walker blifvit beskrifna i de af British Museum öfver dess samlingar utgifna kataloger; vidare de Fabricianska typer, som förvaras i den Linnean Society tillhöriga Bankska samlingen. I Oxford, på det nyinrättade Museum, genomgingos åtskilliga delar af Hopes och Westwoods dit skänkta samlingar. Hos Hr W. W. Saunders tilläts mig att granska typerna till de af Walker i Insecta Saundersiana beskrifna Homoptera, äfvensom de af Wallace på Malacca, Borneo och Molukkerna gjorda, i högsta grad intressanta samlingar. I Paris ställde Herrar Guérin-Méneville och Signoret med vanlig liberalitet sina rika och vigtiga samlingar till mitt förfogande. På Museum i Berlin granskades typerna till ett antal af Burmeister, Erichson och Schaum beskrifna arter, och i Stettin hos Hr A. Dohrn hade jag tillfälle att se typerna till de af honom i Entomologische Zeitung beskrifna arter, de flesta från Ceylon.

Att jag till dessa synonymiska anteckningar, hvilka af flera skäl hafva ansetts böra ordnas efter de samlingar, der de blifvit hemtade, äfven fogar några systematiska notiser, torde ej anses olämpligt.

## BRITISH MUSEUM.

*Platypleura punctigera* Walk. Cat. I. p. 14. 19. = *Platypleura subfolia* Walk. Cat. I. p. 15. 20.

*Platypleura semilucida* Walk. Cat. I. p. 20. 27. = *Platypleura gemina* Walk. Cat. I. p. 21. 28. = *Cicada nobilis* Germ. = *Cicada hemiptera* Guér.

*Platypleura Phalænoides* WALK. Cat. I. p. 4. 9. = *Platypleura interna* WALK. Cat. IV. p. 1119. 30.

*Platypleura penicillata* WALK. Cat. Suppl. p. 2. = *Platypleura laticlavia* STÅL.

*Platypleura basifolia* WALK. Cat. I. p. 15. 21. = *Cicada semiclara* GERM.

*Platypleura chloronota* WALK. Cat. I. p. 8. 13. = *Cicada hirtipennis* GERM.

*Platypleura brevis* WALK. Cat. I. p. 19. 25. = *Platypleura simplex* WALK. Cat. I. p. 22. 29. = *Oxypleura sobrina* STÅL. = *Oxypleura neurosticta* SCHAUM.

*Oxypleura clara* WALK. Cat. I. p. 23. 1. = *Oxypleura passa* WALK. Cat. I. p. 28. 10. = *Oxypleura basistigma* WALK. Cat. I. p. 30. 12. = *Oxypleura clara* A. et S.

*Oxypleura sanguiflua* WALK. Cat. I. p. 24. 6. = *Cicada octoguttata* FABR.

*Zammara suffusa* WALK. Cat. I. p. 37. 7. = *Zammara plena* WALK. Cat. I. p. 38. 8. = *Zammara cuncta* WALK. Cat. I. p. 39. 9. = *Zammara Praxita* WALK. Cat. I. p. 40. 10. = *Zammara Erato* WALK. Cat. I. p. 41. 11. = *Zammara vacillans* WALK. Cat. Suppl. p. 3. = varietates *Cicadæ dilatatæ* FABR.

*Thopha chloromera* WALK. Cat. I. p. 43. 4. = *Cicada Tibicen* LINN. (vera!)

*Thopha varia* WALK. Cat. I. p. 42. 3. ad *Cicadæ* genus pertinet.

*Dundubia linearis* WALK. Cat. I. p. 48. 8. = *Dundubia cinctimanus* WALK. Cat. I. p. 49. 9. = *Dundubia ramifera* WALK. Cat. I. p. 53. 13.

*Dundubia fuliginosa* WALK. Cat. I. p. 60. 21. = *Dundubia Melpomene* WALK. Cat. I. p. 76. 38.

*Dundubia poecilochlora* WALK. Cat. Suppl. p. 11. = *Dundubia connata* WALK. Cat. Suppl. p. 13

*Dundubia distans* WALK. Cat. Suppl. p. 10. = *Dundubia subfascia* WALK. Cat. Suppl. p. 11. = *Dundubia lineifera* WALK. Cat. Suppl. p. 12.

*Dundubia stipata* WALK. Cat. I. p. 51. 11. = *Dundubia Chlonia* WALK. Cat. I. p. 66. 29.

*Dundubia vibrans* WALK. Cat. I. p. 54. 14. = *Dundubia lateralis* WALK. Cat. I. p. 61. 22.

*Dundubia nigrimacula* WALK. Cat. I. p. 63. 23. = *Dundubia sobria* WALK. Cat. I. p. 63. 24. = *Dundubia immacula* WALK. Cat. I. p. 50. 10. var. = *Cicada vaginata* FABR.

*Fidicina Rana* WALK. Cat. I. p. 88. 13. = *Fidicina excavata* WALK. Cat. I. p. 92. 24. = *Fidicina divisa* WALK. Cat. Suppl. p. 16. = exempla pessima *Fidicinæ manniferæ* FABR.

*Fidicina Bubo* WALK. Cat. I. p. 82. 7. = *Fidicina operculata* WALK. Cat. I. p. 90. 19.

*Fidicina flosfoliæ* WALK. Cat. Suppl. p. 15. = *Hemisciera maculipennis* LAP., A. et S.

*Fidicina ochracea* WALK. Cat. I. p. 99. 32. = *Cicada ferrifera* WALK. Cat. I. p. 115. 21. = *Dundubia fasciceps* STÅL.

*Fidicina intersecta* WALK. Cat. I. p. 97. 30. = *Fidicina internata* WALK. Cat. I. 98. 31. = *Fidicina prasina* WALK. Cat. I. p. 100. 33.

*Fidicina subguttata* WALK. Cat. I. p. 95. 28. = *Cicada Harrisi* LEACH, = *Cicada dichroa* BOISD.

*Cicada triupsilon* WALK. Cat. I. p. 103. 2. = *Cicada sonans* WALK. Cat. I. p. 104. 4. = *Cicada consonans* WALK. Cat. I. p. 106. 7. = *Cicada vibrans* WALK. Cat. I. p. 107. 8. = *Cicada grossa* FABR.

*Cicada Lacrines* WALK. Cat. I. p. 132. 70. = *Cicada spinicosta* WALK. Cat. I. p. 126. 64. (ad partem).

*Cicada passer* WALK. Cat. I. p. 124. 61. = *Cicada Melisa* WALK. Cat. I. p. 127. 65. = *Cicada Melina* WALK. Cat. I. p. 128. 66. = *Cicada Panyases* WALK. Cat. I. p. 133. 71. = *Cicada Pidytes* WALK. Cat. I. p. 134. 72. = *Cicada Physcoa* WALK. Cat. I. p. 135. 73. = *Cicada solennis* WALK. Cat. I. p. 143. 81. = *Cicada semilata* WALK. Cat. I. p. 122. 59. = *Cicada Braure* WALK. Cat. I. p. 136. 74. = *Cicada spinicosta* WALK. Cat. I. p. 126. 64. (ad partem). = *Cicada Brizo* WALK. Cat. I. p. 125. 63.

*Cicada subtincta* WALK. Cat. I. p. 147. 85. (patria incorrecta). = *Cicada albiflos* WALK. Cat. I. p. 148. 86. = *Cicada tomentosa* WALK. Cat. Suppl. p. 22. = *Cicada hilaris* GERM.

*Cicada invaria* WALK. Cat. I. p. 151. 90. = *Cicada fulvo-viridis* WALK. Cat. Suppl. p. 23. = *Cicada grisea* GERM.

*Cicada Johannis* WALK. Cat. I. p. 149. 87. = *Cicada sexguttata* WALK. Cat. I. p. 154. 93.

*Cicada linearis* WALK. Cat. I. p. 48. 8. ad *Dundubiam* pertinet.

*Cicada conifacies* WALK. Cat. Suppl. p. 35. ad *Dundubiam* pertinet.

*Cicada zealandica* WALK. Cat. I. p. 159. 97. = *Cicada indivulsa* WALK. Cat. Suppl. p. 33. = *Cicada flexicosta* STÅL. = *C. zelandica* BOISD.

*Cicada semicincta* WALK. Cat. I. p. 142. 80. = *Cicada apicalis* GERM.

*Cicada apicifera* WALK. Cat. I. p. 161. 104. = *Cicada Terminus* WALK. Cat. I. p. 163. 107.

*Cicada muta* WALK. Cat. I. p. 171. 115. = *Cicada Cutora* WALK. Cat. I. p. 172. 116. = *Cicada ochrina* WALK. Cat. Suppl. p. 34.

*Cicada scutellaris* WALK. Cat. I. p. 150. 88. = *Cicada sericea* WALK. Cat. I. p. 169. 113.

*Cicada Elana* WALK. Cat. I. p. 197. 148. = *Cicada signifera* GERM.

*Cicada Acrida* WALK. Cat. I. p. 209. 162. = *Cicada Aethlius* WALK. Cat. I. p. 210. 163. = *Cicada simplex* GERM.

*Cicada temperata* WALK. Cat. Suppl. p. 24. = *Cicada blandula* WALK. Cat. Suppl. p. 24.

*Cicada hastifera* WALK. Cat. Suppl. p. 25. = *Cicada frontalis* WALK. Cat. Suppl. p. 25.

*Cicada striata* WALK. Cat. I. p. 206. 158. = *Cicada Anoea* WALK. Cat. I. p. 207. 160.

*Cicada angusta* WALK. Cat. I. p. 174. 121. = *Cicada bilinea* WALK. Cat.- Suppl. p. 34.

*Cicada Mneme* WALK. Cat. I. p. 181. 130. = *Cicada antica* WALK. Cat. I. p. 182. 131.

*Cicada Juvenis* WALK. Cat. I. p. 188. 138. = *Cicada dolens* WALK. Cat. I. p. 190. 140. = *Cicada Arclus* WALK. Cat. I. p. 184. 133. = *Cicada encaustica* GERM.

*Cicada basiflamma* WALK. Cat. I. p. 170. 114. = *Cicada Damater* WALK. Cat. I. p. 178. 127. = *Cicada connexa* WALK. Cat. I. p 173. 118. = *Cicada torrida* ER.

*Cicada multifascia* WALK. Cat. I. p. 185. 134. = *Cicada singula* WALK. Cat. I. p. 186. 135. = *Cicada obscurior* WALK. Cat. I. p. 187. 136.

*Cicada Telxiope* WALK. Cat. I. p. 194. 144. = *Cicada duplex* WALK. Cat. I. p. 194. 145.

*Cicada sonora* WALK. Cat. I. p. 105. 5. = *Cicada resonans* WALK. Cat. I. p. 106. 6. = *Fidicina literata* WALK. Cat. I. p. 91. 23. = *Fidicina figurata* WALK. Cat. Suppl. p. 19. = *Cicada auletes* GERM.

*Cicada plaga* WALK. Cat. I. p. 95. 28. = *Cicada argentata* GERM.

*Cicada Asius* WALK. Cat. I. p. 141. 79. = exemplum obscurum *Cicadæ serricostæ* GERM.

*Cicada Cuta* WALK. Cat. I. p. 139. 77. = *Cicada Lucastia* WALK. Cat. I. p. 140. 78. (= *Cicada innotabilis* WALK. Cat. Suppl. p. 35.?)

*Cicada viridissima* WALK. Cat. Suppl. p. 28. = *Cicadatra Glacyrrhiza* KOL.

*Cicada nigroviridis* WALK. Cat. IV. p. 1130. 236. = *Cicada tristis* GERM.

*Cicada Pronoe* WALK. Cat. I. p. 144. 82. = *Fidicina vinula* STÅL.

*Cicada rufiventris* WALK. Cat. I. p. 159. 98. = *Cicada Holmgreni* STÅL.

*Cicada hastipennis* WALK. Cat. Suppl. p. 30. = *Cicada conviva* STÅL. = *Cicada exhausta* GUÉR.

*Cicada proponens* WALK. Cat. Suppl. p. 312. = *Cicada biplagiata* STÅL.

*Cicada Cuna* WALK. Cat. I. p. 166. 109. = *Cicada blanda* STÅL.

*Cicada designata* WALK. Cat. Suppl. p. 36. = *Cicada casta* STÅL.

*Cicada occidentis* WALK. Cat. I. p. 225. 179. = *Cicada crassimargo* SPIN.

*Cicada viridula* WALK. Cat. I. p. 168. 111. = *Cicada pulcherrima* STÅL.

*Cicada tenuistriga* WALK. Cat. Suppl. p. 311. = *Cicada fasciculata* GERM.

*Carineta submarginata* WALK. Cat. I. p. 245. 8. = *Carineta pilifera* WALK. Cat. Suppl. p. 314.

*Cephaloxys rostrata* WALK. Cat. I. p. 233. 4. = *Cephaloxys viridis* SIGN. Ann. Ent. Ser. 2. V. p. 294. I.

*Cephaloxys hebes* WALK. Cat. Suppl p. 38. ad *Moganniam* pertinet.

*Cephaloxys Terpsichore* WALK. Cat. I. p. 239. 10. ad *Dundubiam* pertinet.

*Cephaloxys foliata* WALK. Cat. Suppl. p. 37. ad *Prasiam* pertinet.

*Mogannia ignifera* WALK. Cat. I. p. 249 4. = *Mogannia avicula* WALK. Cat. I. p. 250. 5. = *Mogannia recta* WALK. Cat. Suppl. p. 39. = *Mogannia illustrata* A. et S. Hist. des Hém. p. 467. 1. = *Cephaloxys hemelytra* SIGN. Ann. Ent. Ser. 2. V. p. 295. II. = *Cicada conica* GERM.

*Gœana consors* WHITE. Proc. Zool. Soc. 1850. = *Gœana maculata* FABR., A. et S. var.

*Huechys transversa* WALK. Cat. Suppl. p. 40. = *Cicada dives* WESTW. Arc. Ent. pl. 25. fig. 2.

*Cryptotympana* STÅL. — Ad hoc genus pertinent: *Fidicina Bubo* WALK. (= *operculata* WALK.), *Fid. Corvus* WALK., *Fid. immaculata* WALK., *Fid. recta* WALK., *Fid. nivifera* WALK. (= *acuta* SIGN.), *Fid. bicolor* WALK. (= *vicina* SIGN.), *Fid. Diomedea* WALK., *Fid. Accipiter* WALK., *Fid. Aquila* WALK. (an var. *F. Accipitris?*), *Fid. fumipennis* WALK., *Cicada facialis* WALK.

*Psaltoda* STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Cicada pictibasis* WALK.

*Zammara* A. et S. — Ad hoc genus pertinent:

I. Tarsis biarticulatis. — *Z. angulosa* WALK., *Z. zmaragdina* WALK., *Z. nigriplaga* WALK., *Z. tympanum* FABR.

II. Tarsis triarticulatis. — *Z. strepens* A. et S.

III. Tarsis? — *Z. calochroma* WALK.

*Odopæa* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Zammara dilatata* FABR., *Z. Montezuma* WALK., *Z. imbellis* WALK.

*Tympanistria* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Carineta trichiosoma* WALK. et *C. leuconeura* WALK.

*Psilotympana* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada albivenosa* WALK., *C. Elana* WALK, *C. fusiformis* WALK., *C. gracilis* WALK.

*Stagira* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada viridula* WALK. et *Cephaloxys microcephala* WALK.

*Tettigia* KOL. — Ad hoc genus pertinet *Cicada Johannis* WALK. (= *C. sexguttata* WALK.)

*Carineta* A. et S., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Carineta pilosa* WALK., *Car. doxiptera* WALK., *Car. pilifera* WALK., *Car. submarginata* WALK., *Cicada tenuistriga* WALK., *Carineta calida* WALK., *Cicada spoliata* WALK. et *Cicada marginella* WALK.

*Cicada* LIN., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Thopha varia* WALK., *Fidicina rudis* WALK., *Fid. Olympusa* WALK., *Cicada viridifascia* WALK., *Cid. biconica* WALK., *Cic. bicosta* WALK., *Cic. mesochlora* WALK., *Cic. ornea* WALK., *Cic. Psophis* WALK., *Cic. crucifera* WALK.

*Parnisa* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada demittens* WALK., *Cic. proponens* WALK., *Cic. tricolor* WALK., *Cic. designata* WALK.

*Taphura* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada frontalis* WALK. (= *C. hastifera* WALK.)

*Calyria* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada stigma* WALK., *Cic. Cuna* WALK., *Cic. telifera* WALK.

*Prunasis* STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Cicada viridula* WALK.

*Melampsalta* KOL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada Themiscura* WALK., *Cic. rufifascia* WALK., *Cic. quadricincta* WALK., *Cic. Calliope* WALK., *Cic. juncta* WALK., *Cic. connexa* WALK. (*junctæ* valde aff.), *Cic. semipunctata* WALK. (= *Cic. Cadisia* WALK.), *Cic. Damater* WALK. (= *basiflamma* WALK. = *connexa* WALK.), *Cic. convergens* WALK., *Cic. umbrimargo* WALK., *Cic. cingulata* WALK., *Cic. zealandica* WALK. (= *indivulsa* WALK.), *Cic. Telxiope* WALK. (= *duplex* WALK. = *Arche* WALK.), *Cic. scutellaris* WALK. (= *sericea* WALK.), *Cic. Latorea* WALK., *Cic. nervosa* WALK., *Cic. rosea* WALK. (= *Cic. angusta* WALK. = *bilinea* WALK.), *Cic. interstans* WALK., *Cic. muta* WALK. (= *Cutora* WALK. = *ochrina* WALK.), *Cic. Melete* WALK., *Cic. Archus* WALK. (= *dolens* WALK. = *juvenis* WALK. = *encaustica* GERM.), *Cic. Aæde* WALK., *Cic. Mneme* WALK. (= *antica* WALK.), *Cic. multifascia* WALK. (= *singula* WALK. = *obscurior* WALK ), *Cic. incepta* WALK., *Cic. puer* WALK., *Cic. cincta* WALK., *Dundubia labyrinthica* WALK.

*Cicadatra* Kol. — Ad hoc genus pertinent *Cephaloxys quadrimacula* Walk., *Cicada xanthus* Walk., *Cic. striata* Walk., *Cic. Anoea* Walk., *Cic. viridissima* Walk.

*Tibicen* Latr. — Ad hoc genus pertinent *Cicada nigro-viridis* Walk. (= *tristis* Germ.), *Cic. semicincta* Walk. (= *apicalis* Germ.), *Cic. truncatella* Walk., *Cic. infans* Walk., *Cic. nana* Walk., *Cic. annulivena* Walk., *Cic. obliqua* Walk., *Cic. Aurora* Walk., *Cic. primitiva* Walk., *Cic. monilifera* Walk., *Cic. coleoptrata* Walk., *Cic. subvitta* Walk., *Cic. occidentis* Walk., *Cic. nubifurca* Walk. (*apicali* aff), *Cic. excludens* Walk.

*Fidicina* A. et S., Stål. — Ad hoc genus pertinent:

I. Tarsis biarticulatis. — *Fidicina umbrilinea* Walk., *Fid. picea* Walk., *Fid. determinata* Walk., *Cicada rosa cordis* Walk., *Carineta Sciras* Walk. (precedenti aff.), *Cic. Pronoë* Walk.

II. Tarsis triarticulatis. — *Fid. chlorogena* Walk., *Fid. aper* Walk., *Fid. basispes* Walk., *Cicada viridifemur* Walk., *Cic. semilata* Walk., *Cic. Brizo* Walk., *Cic. Brisa* Walk., *Cic. Lacrines* Walk., *Cic. Cuta* Walk. (= *Lucastea* Walk.), *Cic. innotabilis* Walk.

III. Tarsis? — *Fid. taurus* Walk.

*Tympanoterpes* Stål. — *Cic. sodalis* Walk., *Cic. Asius* Walk., *Cic. Diupsilon* Walk., *Fidicina nigro-rufa* Walk., *Fid. albiplica* Walk., *Cic. Chariclo* Walk., *Cic. subtincta* Walk., *Cic. albiflos* Walk., *Cic. invaria* Walk., *Cic. Dexithea* Walk.

*Hotinus fulvirostris* Walk. Cat. Suppl. p. 41. (sec. exempla in spiritu conservata descriptus.) = *Hotinus Delesserti* Guér., = var. *Hotini maculati* Ol.

*Hotinus semiannulus* Walk. Cat. Suppl. p. 42. = *Hotinus virescens* Westw.

*Hotinus coccineus* Walk. Cat. Suppl. p. 42. = *Hotinus guttifer* Stål.

*Enchophora pyrrhocrypta* Walk. Cat. II. p. 272. 8. = *Enchophora recurva* Oliv.

*Aphæna scutellaris* White. = *Aphæna Saundersi* White. = *Aphæna farinosa* Fabr.

*Aphæna delectabilis* Walk. Cat. Suppl. p. 44. = *Lystra punicea* Hope.

*Aphæna operosa* Walk. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna delicatula* White.

*Aphæna placabilis* Walk. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna imperialis* White.

*Aphæna Io* Walk. Cat. II. p. 279. 24. = *Aphæna Confucius* White. = *Aphæna nigro-irrorata* Stål. = *Aphæna pulchella* Guér.

*Aphæna morosa* Walk. Cat. II. p. 282. 29. = *Homalocephala morosa* Westw. = *Hypselometopum sumtuosum* Stål.

*Aphæna lectissima* WALK. Cat. Suppl. p. 45. = *Aphæna amabilis* HOPE.

*Aphæna blattoides* WALK. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna discolor* GUÉR.

*Rhinortha aperta* WALK Cat. Suppl. p. 47. = *Homalocephala cincta* FABR.

*Lystra crocea* WALK. Cat. II. p. 287. 9. = *Lystra terebrifera* WALK. Cat. II. p. 287. 10. = *Lystra hypoleuca* SIGN.

*Poiocera bimacula* WALK. Cat. II. p. 300. 35. (sec. exemplum decoloratum, descripta.) = *Priocera basistella* WALK. Cat. II. p. 297. 30.

*Poiocera cephalotes* WALK. Cat. Suppl. p. 51. = *Poiocera lugubris* PERTY.

*Poiocera abdominalis* WALK. Cat. Suppl. p. 52. = var. nigricans *Poiocerae Servillei* GUÉR. = *P. saucia* STÅL.

*Poiocera atomaria* WALK. Cat. Suppl. p. 49. = *Poiocera constellata* WALK. Cat. Suppl. p. 50. = *Poiocera tricolor* GERST.

*Poiocera terminalis* WALK. Cat. Suppl. p. 56. = *Poiocera costata* FABR., GERST.

*Poiocera lætabilis* WALK. ad *Hypæpam* pertinet.

*Poiocera guttipes* WALK. ad *Calyptoproctum* pertinet.

*Poiocera discrepans* WALK. Cat. Suppl. p. 53. (descriptio incorrecta); sub hoc nomine *Poiocera luctuosa* SPIN. et *Poiocera sepulchralis* STÅL *) confusæ sunt.

*Poiocera semilimpida* WALK. Cat. II. p. 300. 36. = *Poiocera maculosa* WALK. Cat. Suppl. 52.

*Eddara euchroma* WALK. Cat. Suppl. p. 58. = *Glagovia bella* STÅL.

---

*) *Poeocera sepulchralis.* — Nigra, parte quinta apicali tegminum et dimidia apicali alarum fusco-hyalina, illis prope partem illam apicalem fascia obsoleta fusca notatis, his basi dilute sordide sanguineo-maculatis; abdomine subtus stramineo, segmentis disco macula magna nigra ornatis, segmentis dorsalibus apice sanguineo-marginatis; femoribus posticis stramineo-maculatis, tibiis posticis fusco-testaceis. ♀. Long. 12, Exp. tegm. 31 millim. — Brasilia. Mus. Holm.

♀. Segmento dorsali ultimo abdominis apice late rotundato, vix producto. *Poeocera sepulchralis* STÅL. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 191. 3. ♀.

Statura fere *P. dichroæ*, capite paullo angustiore, tegminum margine costali apicem versus leviter rotundato, sculptura capitis coloreque diversa. Caput thorace paullo angustius, antice latissime rotundatum, verticis marginibus antico et postico parallelis; fronte ultra medium distincte angustata, apice utrinque lobata, sat fortiter vermicellato-rugosa, carinis destituta. Thorax transversim rugosus, margine antico toto marginem posticum verticis tangente. Scutellum carinis tribus instructum. Tegmina apicem versus leviter ampliata, venis distinctis, venulis sat numerosis, irregulariter anastomosantibus, in parte apicali regularius transversis. Pedes simplices.

*Clonia* WALK. Cat. Suppl. p. 60. = *Dichoptera* SPIN.

*Cladypha* AM. et SERV. — Ad hoc genus pertinent *Poiocera limpida* WALK., *Poi. obliqua* WALK., *Poi. setifera* WALK., *Poi. rufisparsa* WALK.

*Daridna* WALK. Cat. Suppl. p. 319. = *Cœlidia* GERM.

*Dictyophora breviceps* WALK. Cat. Suppl. p. 68. ad *Stacotam* pertinet.

*Dictyophora chlorochroma* WALK. Cat. II. p. 311. 21. Pl. III. fig. 5. = *Dictyophora compressifrons* WALK. Cat. Suppl. p 62.

*Dictyophora platyrhina* WALK. Cat. II. p. 311. 22. = *Dictyophora fusiformis* WALK. Cat. II. p. 315. 28.

*Dictyophora sinica* WALK. Cat. II. p. 321. 36. = *Dictyophora inscripta* WALK. Cat. II. p. 322. 38. = *Dictyophora insculpta* WALK. Cat. Suppl. p. 67.

*Dictyophora longirostris* WALK. Cat. II. p. 323. 40. = *Pseudophana pannonica* GERM.

*Dictyophora conifera* WALK. Cat. Suppl. p. 66. = *Pseudophana casta* STÅL.

*Dichoptera ferruginea* WALK. Cat. II. p. 305. 4. ad *Nersiam* pertinet.

*Cladodiptera muliebris* WALK. Cat. Suppl. p. 76. = *Flata suturalis* GERM. Ad *Nersiam* pertinet.

*Cladodiptera virilis* WALK. Cat. Suppl. p. 75. = *Cladodiptera smaragdula* WALK. Cat. II. p 337. 2. = *Nersia terminalis* GERM., STÅL.

*Cladodiptera scriptiventris* WALK. Cat. Suppl. p. 76. ad *Nersiam* pertinet.

*Monopsis fusca* WALK. Cat. II. p. 326. 4. ad *Helicopteram* pertinet.

*Monopsis Floridæ* WALK. Cat. II. p. 326. 5. ad *Helicopteram* pertinet.

*Cixius australis* WALK. Cat. II. p. 345. 26. = *Cixius obscurus* WALK. Cat. II. p. 347. 31.

*Brixia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cixius nexus* WALK., *C. nubilus* WALK. et *C. Meander* WALK.

*Issus maurus* WALK. Cat. II. p. 363. 12. = *Issus coleoptratus* FABR.

*Issus cassidioides* WALK. et *I. clypeatus* WALK. ad *Ulixem* pertinent.

*Issus spectans* WALK. Cat. Suppl. p. 91. = *Issus testudinarius* STÅL.

*Issus longifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 89. = *Issus simulans* WALK. Cat. Suppl. p. 328.

*Issus Colombiæ* WALK. ad *Thioniam* pertinet.

*Hysteropterum irroratum* WALK. Cat. II. p. 376. 11. = *Hysteropterum dissimulans* WALK Cat. Suppl. p. 329.

*Hysteropterum gibbipenne* WALK. ad *Acrisium* pertinet.

*Hysteropterum mutilatum* WALK. ad *Amphiscepam* pertinet.

*Asiraca strigulosa* WALK. Cat. Suppl. p. 84. = *Asiraca retrahens* WALK. Cat. Suppl. p. 327; ad *Canyram* pertinet.

*Asiraca revertens* WALK. Cat. Suppl. p. 327. ad *Canyram* pertinet.

*Gadora capensis* WALK. Cat. Suppl. p. 84. = *Hapalomelus flavipes* STÅL.

*Jerala singula* WALK. Cat. Suppl. p. 85. = *Copicerus irroratus* SWARTZ.

*Hemisphærius contusus* WALK. Cat. II. p. 378. 3. = *Hemisphærius chilocorides* WALK. Cat. II. p. 379. 4.

*Hemisphærius bipustulatus* WALK. Cat. Suppl. p. 95. = *Hemisphærius Schaumi* STÅL.

*Eurybrachys læta* WHITE. = *Eurybrachys rufiventris* STÅL. = *Eurybrachys abbreviata* GUÉR.

*Eurybrachys subfasciata* WALK. Cat. II. p. 391. 24. = *Issus apicalis* WALK. Cat. II. p. 361. 19.

*Eurybrachys decemmacula* WALK. Cat. II. p. 389. 19. = *Platybrachys lanifera* STÅL.

Genera *Eurybrachydidum*, oculis subtus inermibus clavoque apice clauso, acutiusculo, prædita, hoc modo dispono:

1. (2.) Tibiis posticis normaliter sexspinosis; scutello thorace dimidio longiore; antennis brevibus, articulo secundo subgloboso. — *Frutis* STÅL. Typus: *Aphæna veris amor* WALK.

2. (1.) Tibiis posticis normaliter trispinosis.

3. (8.) Fronte transversa, utrimque angulata.

4. (7.) Thorace scutelloque conjunctim latitudine distincte brevioribus.

5. (5.) Antennis brevibus, oculos haud superantibus. — *Olonia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Eur. rubicunda* WALK., *E. apicalis* WALK. et *E. transversa* WALK.

6. (5.) Antennis cylindricis, longioribus, oculos superantibus; tegminibus apicem versus angustatis. — *Dardus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Eur. læta* WHITE et *E. Bufo* WALK.

7. (4.) Thorace scutelloque conjunctim æque longis ac latis; antennis brevibus. — *Platybrachys* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Eur. leucostigma* WALK., *E. decemmacula* WALK., *E. decisa* WALK., *E. lurida* WALK., *E. sicca* WALK., *E. rubiginea* WALK., *E. semisicca* WALK. (hæ duæ *E. siccæ* valde affines), *E. sera* WALK., *E. semilimpida* WALK. (*seræ* valde affinis), *E. sanguiflua* WALK.

8. (3.) Fronte longitudine vix latiore, utrimque rotundato-ampliata; verticis angulis lateralibus adscendentibus; antennis subcylindricis, longis, oculos multo superantibus; tegminibus apicem versus angustatis; (alis nullis?). — *Gedrosia* STÅL. Typus generis: *Eur. varia* WALK.

*Flatoides speculum* WALK. Cat. II. p. 406. 6. = *Flatoides perforatus* WALK. Cat. II. p. 407. 8. = *Ricania malaya* STÅL.

*Flatoides nigrifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 101. ad *Armaciam* pertinet.

*Flatoides lignarius* WALK. Cat. II. p. 413. 18. = *Flatoides minor* WALK. Cat. II. p. 417. 24. = *Flatoides dubitans* WALK. Cat. Suppl. p. 101. = *Poeciloptera punctifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 118. Ad *Selizam* pertinet.

*Flatoides cervinus* WALK. Cat. II. p. 412. 15. = *Elidiptera punctifera* WALK. Cat. Suppl. p. 72. = *Elidiptera debilis* WALK. Cat. Suppl. p. 72.

*Flatoides* GUÉR. — Ad hoc genus pertinent *Elidiptera pruinosa* WALK., *E. emersoniana* WALK., *E. puncticeps* WALK., *E. inæqualis* WALK., *E. tuberculosa* WALK., *E. indica* WALK., *E. fimbria* WALK.

*Flatoides discalis* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 89. 25. = *Ricania Mellerborgi* STÅL.

*Flatoides orientis* WALK. Cat. II. p. 417. 23. = *Ricania hyalina* FABR.

*Flatoides tibialis* WALK. Cat. Suppl. p. 102. ad *Tarundiam* pertinet.

*Poeciloptera instans* WALK. Cat. Suppl. p. 119. ad *Alcestem* pertinet.

*Poeciloptera acuta* WALK. Cat. II. p. 448. 30. = *Poeciloptera Cupido* WALK. Cat. II. p. 453. 37. = *Poeciloptera hebes* WALK. Cat. II. p. 464. 54.

*Poeciloptera addita* WALK. Cat. II. p. 448. 29. = *Poeciloptera plana* WALK. Cat. II. p. 463. 52.

*Poeciloptera munda* WALK. Cat. II. p. 455. 40. = *Cromna nasalis* WALK. Cat. Suppl. p. 120.

*Poeciloptera producta* WALK. Cat. II. p. 452. 36. = *Phyllyphanta producta* AM. et SERV. (nec eadem WALK.)

*Poeciloptera prasinaria* WALK. Cat. II. p. 458. 44. sec. exemplum *Dalapactis posticæ*, antennis apiceque clavi læsis, descripta!

*Poeciloptera nana* WALK. Cat. II. p. 466. 57. = *Acanonia bivittata* SAY.

*Poeciloptera stellaris* WALK. Cat. II. p. 453. 38. = *Flata ocellata* FABR. = *Poeciloptera Argiolus* STÅL.

*Poeciloptera perfecta* WALK. Cat. II. p. 449. 31. = *Ormenis rufoterminata* STÅL.

*Poeciloptera sinensis* WALK. Cat. II. p. 451. 35. = *P. Cereris* STÅL.

*Poeciloptera completa* WALK. Cat. II. p. 451. 34. = *Nephesa rosea* SPIN., A. et S.

*Poeciloptera Helena* WALK. Cat. Suppl. p. 110. = *Cicada viridana* DON.

*Poeciloptera combinata* WALK. Cat. Suppl. p. 110. = *Cicada modesta* DON.

*Flata bipunctata* WALK. Cat. Suppl. p. 108. = *Dalapax postica* SPIN.

*Colobesthes albiplana* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 92. 38. = *Colobesthes falcata* GUÉR.

*Colobesthes bigutta* WALK. Cat. II. p. 441. = *Flata sobrina* STÅL.

*Colobesthes* A. et S. — Ad hoc genus vere pertinet *Col. conspersa* WALK.

*Phromnia* STÅL. -- Ad hoc genus pertinent *Flata intacta* WALK., *Fl. inornata* WALK., *Fl. marginella* OL. nec non *Poeciloptera tricolor* WHITE.

*Cerynia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata tenella* WALK. et *Fl. deplanata* WALK.

*Cenestra* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata matutina* WALK. et *Poeciloptera circulata* GUÉR.

*Ormenis* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera testacea* WALK., *P. rufifascia* WALK., *P. proxima* WALK., *P. albula* WALK., *P. perpusilla* WALK., *P. incerta* WALK., *P. glaucescens* WALK., *P. pallidicosta* WALK., *Flatoides discus* WALK. et *Flatoides mesochlorus* WALK.

*Scarpanta* STÅL. – Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera Comma* WALK. et *P. Tennentina* WALK.

*Nephesa* AM. et SERV. — Ad hoc genus pertinet *Poeciloptera completa* WALK.

*Petrusa* STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Poeciloptera paupera* WALK.

*Seliza* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flatoides dubitans* WALK., *Flat. truncatus* WALK. et *Elidiptera ferruginea* WALK.

*Siphanta* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera munda* WALK. et *P. intricata* WALK.

*Flata* FABR, STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera Helena* WALK., *P. combinata* WALK., *P. lutescens* WALK., *P. umbrimargo* WALK., *P. guttularis* WALK., *P. distinctissima* WALK., *P. rufilinea* WALK., *P. antica* WALK., *P. areolifera* WALK. et *Colobesthes bigutta* WALK.

*Dascalia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flatoides quadratus* WALK. et *Elidiptera dorsisigna* WALK.

*Cyarda* WALK. — Ad hoc genus pertinent *Elidiptera Guyanæ* WALK., *E. punctata* WALK., *E. occidentis* WALK., *E. debilis* WALK., *E. punctifera* WALK., *Flatoides cervinus* WALK. et *Flatoides conformis* WALK.

*Elidiptera rufescens* WALK. ad *Eriphylem* pertinet.

*Elidiptera limitata* WALK. ad *Pteriliam* pertinet.

*Elidiptera ferruginea* WALK. ad *Selizam* pertinet.

*Acanonia* A. et S. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera varipennis* WALK., *P. sublinea* WALK., *P. laurifolia* WALK., *P. robusta* WALK., *P. latifrons* WALK., *P. quadrata* WALK., *P. lata* WALK., *P. nana* WALK.

*Pochazia ocellus* WALK. Cat. II. p. 429. 10. = *Flatoides facialis* WALK. Cat. Suppl. p. 100.

*Pochazia trianguli* WALK. Cat. II. p. 426. 6. = *Pochazia ruptilinea* WALK. Cat. Suppl. p. 107.

*Pochazia dubia* WALK. Cat. II. p. 432. 14. = *Pochazia remota* WALK. Cat. II. p. 432. 15. = *Ricania seria* STÅL.

*Ricania* GERM. (= *Pochazia* A. et S.) — Ad hoc genus pertinent *Flatoides speculum* WALK., *F. tenebrosus* WALK., *F. perforatus* WALK., *F. guttatus* WALK., *F. marginalis* WALK., *F. limitaris* WALK., *F. fumosus* WALK., *F. episcopus* WALK., *F. stigma* WALK., *F. aperiens* WALK, *F. stipatus* WALK., *P. australis* WALK, *Pochazia ruptilinea* WALK., *P. trianguli* WALK., *P. guttifera* WALK., *P. interrupta* WALK., *P. obliqua* WALK., *P. simulans* WALK., *P. apicalis* WALK., *P. australis* WALK.

*Mindura* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ricania osmyloides* WALK., *R. subguttata* WALK. et *R. Hemerobii* WALK.

*Tettigometra (?) bicolor* WALK. Cat. Suppl. p. 337. = *Plectoderes collaris* SPIN.

*Enchenopa Antonina* WALK. Cat. II. p. 488. 32. = *Enchenopa venosa* WALK. Cat. II. p. 488. 33 = *Enchenopa frigida* WALK. Cat. II. p. 490. 36. = *Enchenopa bimacula* WALK. Cat. II. p. 491. 37. = *Enchenopa densa* WALK. Cat. II. p. 490. 35.

*Enchenopa fissa* WALK. Cat. II. p. 485. 26. et *Enchenopa læta* WALK. Cat. II. p. 494. 42. ad *Lycoderem* pertinent.

*Ceresa intracta* WALK. Cat. Suppl. p. 338. ad *Proranum* (genus *Scaridum!*) pertinet.

*Aconophora viridescens* WALK. Cat. II. p. 538. 13. = *Aconophora guttifera* WALK. Cat. II. p. 539. 15.

*Entylia concisa* WALK. Cat. II. p. 547. 6. = *Entylia decisa* WALK. Cat. II. p. 548. 7.

*Centrotus latipennis* WALK. Cat. II. p. 607. 20. ad *Lycoderem* pertinet.

*Centrotus humilis* WALK. Cat. Suppl. p. 161. et *Centrotus opponens* WALK. Cat. Suppl. p. 159. ad *Tolaniam* pertinent.

*Centrotus terminalis* WALK. Cat. III. p. 604. 13. = *Centrotus vicarius* WALK. Cat. III. p. 605. 15.

*Centrotus horridulus* WALK. Cat. III. p. 605. 17. = *Centrotus validicornis* STÅL.

*Centrotus obstans* WALK. Cat. Suppl. p. 162. = *Centrotus australis* FAIRM.

*Umbonia multiformis* WALK. Cat. Suppl. p. 129. = *Umbonia reclinata* GERM.

*Thelia similis* WALK. Cat. III. p. 556. 7. = *Smilia vaginata* GERM.

*Oxygonia figurata* WALK. Cat. Suppl. p. 137. = *O. zebrina* FAIRM.

*Hemiptycha pubescens* WALK. Cat. Suppl. p. 144. = *H. asphaltina* FAIRM. ♀.

*Hemiptycha apriformis* WALK. Cat. Suppl. p. 144. = *H. asphaltina* FAIRM. ♂.

*Aethalion basale* WALK. Cat. III. p. 647. 4. = *Aethalion subfascia* WALK. Cat. Suppl. p. 168.

*Aethalion punctatum* WALK. Cat. III. p. 646. 2. ♀. = *Aethalion pulchrum* WALK. Cat. III. 647. 3. ♂.

*Aethalion hilare* WALK. Cat. Suppl. p. 169. = *Aethalion Servillei* SIGN. (nec LAP.)

*Aethalion fissum* WALK. Cat. III. p. 648. 6. = *Aethalion Servillei* LAP.

*Cercopis costalis* WALK. Cat. III. p. 651. 2. = *Cercopis Proserpina* WHITE. = *Cercopis Theora* WHITE. var.

*Cercopis abdominalis* WALK. Cat. III. p. 654. 18. = *Cercopis Heros* FABR.

*Cercopis pallida* WALK. Cat. III. p. 657. 26. = *Cercopis ferruginea* WALK. Cat. III. p. 660. 35.

*Cercopis trigona* WALK. Cat. III. p. 660. 34. = *Cercopis amplicollis* WALK. Cat. Suppl. p. 175.

*Cercopis costalis* WALK. Cat. III. p. 664. 45. = *Cercopis hilaris* WALK. Cat. III. p. 665. 46.

*Cercopis dorsivitta* WALK. Cat. III. p. 662. 39. = *Cercopis humeralis* WALK. Cat. III. p. 662. 40.

*Cercopis concolor* WALK. Cat. III. p. 661. 36. = *Cercopis proxima* WALK. Cat. III. p. 664. 44.

*Cercopis latissima* WALK. Cat. III. p. 655. 20. = *Cercopis viridicans* GUÉR.

*Cercopis flavifascia* WALK. Cat. III. p. 654. 16. = *C. bivittata* Enc. meth.

*Triecphora basirubra* WALK. Cat. III. p. 670. 10. = *T. sanguinolenta* L. var.

*Triecphora afra* WALK. Cat. III. p. 673. 17. = *Rhinaulax lugens* STÅL.

*Monecphora bifascia* WALK. Cat. III. p. 679. 16. = *Monecphora angusta* WALK. Cat. III. p. 680. 19.

*Monecphora flammigera* WALK. Cat. III. p. 676. 10. = *Monecphora combinans* WALK. Cat. Suppl. p. 178.

*Monecphora soligena* WALK. Cat. Suppl. p. 177. = *M. cingulata* ENC.

*Monecphora erythrostena* WALK. Cat. III. p. 685. 3 . = *Monecphora vidua* STÅL.

*Monecphora sanguinipes* WALK. Cat. III. p. 680. 20. = *Monecphora funebris* STÅL.

*Sphenorhina rubicunda* WALK. Cat. III. p. 697. 32. = *Monecphora rubella* STÅL.

*Sphenorhina quadriguttata* WALK. Cat. III. p. 689. 11. = *Sphenorhina bipustulata* WALK. Cat. Suppl. p. 180.

*Sphenorhina flammans* WALK. Cat. Suppl. p. 179. = *Sphenorhina acuta* STÅL.

*Aphrophora carixia* WALK. Cat. III. p. 701. 9. = *A. coriacea* FALL.

*Aphrophora memorabilis* WALK. Cat. Suppl. p. 186. = *Aphrophora notabilis* WALK. Cat. Suppl. p. 186.

*Aphrophora compacta* WALK. Cat. III. p. 701. 8. = *Aphrophora semiflava* WALK. Cat. Suppl. p. 187; ad *Carystum* pertinet.

*Ptyelus ocelliger* WALK. Cat. III. p. 708. 14. = *Ptyelus interruptus* WALK. Cat. III. p. 715. 25. = *Monecphora alboatra* WALK. Cat. III. p. 682. 23.

*Ptyelus speculigutta* WALK. Cat. III. p. 706. 10. = *Aphrophora ornata* GUÉR.

*Ptyelus confluens* WALK. Cat. III. p. 703. 2. = *Ptyelus flavescens* WALK. Cat. III. p. 703 1.

*Ptyelus conifer.* WALK. Cat. III. p. 711. 18. = *Ptyelus simulans* WALK. Cat. III. p. 717. 30. = *Ptyelus frenulatus* STÅL.

*Ptyelus cribratus* WALK. Cat. III. p. 712. 20. = *Ptyelus parallelus* WALK. Cat. III. p. 713. 23.

*Ptyelus detritus* WALK. Cat. III. p. 713. 22. = *Ptyelus gelidus* WALK. Cat. III. p. 714. 24.

*Ptyelus costalis* WALK. Cat. III. p. 707. 13. = *Ptyelus concolor* WALK. Cat. III. p. 715. 26.

*Ptyelus eburneus* WALK. Cat. III. p. 704. 6. = *Ptyelus hottentottus* STÅL.

*Ptyelus quadridens* WALK. Cat. III. p. 711. 19. = *Ptyelus guttifer* WALK. Cat. III. p. 712. 21. var.

*Ptyelus terrenus* WALK. Cat. III. p. 709. 16. = *Ptyelus umbrosus* STÅL.

*Ptyelus dolosus* WALK. Cat. Suppl. p. 189. = *Ptyelus natalensis* STÅL.

*Ptyelus planaris* WALK. Cat. Suppl. p. 190. = *Ptyelus callifer* STÅL.

*Ptyelus punctum* WALK. Cat. III. p. 718. 34. = *Ptyelus bipunctipennis* STÅL.

*Lepyronia albigutta* WALK. Cat. Suppl. p. 191. = *Lepyronia moerens* STÅL.

*Lepyronia brevis* WALK. Cat. III. p. 727. 7. et *Lepyronia* (?) *signifera* WALK. Cat. III. p. 728. 9. ad *Clastopteram* pertinent.

*Lepyronia* (?) *Australiæ* WALK. Cat. III. p. 727. 8. = *Aphrophora admittens* WALK. Cat. Suppl. p. 345. = *Aphrophora* (?) *areolata* WALK. Cat. Suppl. p. 345. — Ad *Carystum* pertinet.

*Lepyronia Bufo* WALK. Cat. Suppl. p. 190. = *Lepyronia Rana* WALK. Cat. Suppl. p. 191. = *Lepyronia subfasciata* AM. et SERV.

*Orthorhaphia reducta* WALK. Cat. III. p. 728. 2. = *Orthorhaphia testacea* WALK. Cat. III. p. 729. 3. var. — Ad *Lepyroniam* pertinet.

*Chalepus aconophoroides* WALK. Cat. Suppl. p. 192. = *Cyrene fusiformis* WALK. Cat. Suppl. p. 47.

*Chalepus teliferus* WALK. Cat. III. p. 731. 2. = *Chalepus pugionatus* STÅL.

*Isthmia undata* WALK. Cat. III. p. 732. 1. = *Tettigometra funesta* STÅL.

*Paropia triangulum* WALK. Cat. III. p. 845. 3. ad *Clastopteram* pertinet.

*Acocephalus discigutta* WALK. ad *Bythoscopum* pertinet.

*Acocephalus stramineus* WALK. Cat. III. p. 847. 2. = *Bythoscopus indicatus* WALK. Cat. Suppl. p. 266.

*Selenocephalus* GERM. — Ad hoc genus pertinent *Bythoscopus remotus* WALK. (= *B. ater* WALK.), *Ledra cultrata* WALK., *L. invaria* WALK., *L. parva* WALK., *L. guttata* WALK.

*Petalocephala* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ledra fusiformis* WALK., *L. conica* WALK., *L. latifrons* WALK., *L. brevifrons* WALK., *L. chlorocephala* WALK. et *L. concolor* WALK.; *Petalocephalæ Bohemani* STÅL affines sunt.

*Coelidia* GERM. — Ad hoc genus pertinent *Tettigonia dubia* WALK., *T. multipars* WALK., *T. jactans* WALK., *T. brevis* WALK., *Bythoscopus guttatus* WALK., *Jassus setifer* WALK.

*Coelidia australis* WALK. Cat. III. p. 856. 11. ad *Bythoscopum* pertinet.

*Gabrita* WALK. Cat. Suppl. p. 254. pedibus anticis dilatatis a *Coelidia* differt.

*Gabrita annulivena* WALK. Cat. Suppl. p. 254. = *Coelidia eburata* WALK. Cat. III. p. 855. 9.

*Bythoscopus rivularis* WALK. Cat. III. p. 865. 30. = *Bythoscopus dorsalis* WALK. Cat. III. p. 867. 34. = *Bythoscopus repletus* WALK. Cat. Suppl. p. 267.

*Bythoscopus fulvus* WALK. Cat. III. p. 866. 33. ♀. = *Bythoscopus latifrons* WALK. Cat. III. p. 869. 38. ♂. var.

*Bythoscopus remotus* WALK. Cat. III. p. 866. 32. = *Bythoscopus ater* WALK. Cat. III. p. 871. 43. (Specimen typicum *B. atri* malum, obscuratum). — Ad *Selenocephalum* pertinet.

*Eurymela speculum* WALK. Cat. III. p. 641. 8. = *Eurymela distincta* SIGN.

*Eurymela marmorata* WALK. Cat. III. p. 645. 17. = *Bythoscopus nigro-æneus* WALK. Cat. III. p. 867. 35.

*Deltocephalus* BURM. — Ad hoc genus pertinet *Acocephalus obliquus* WALK.

*Jassus setifer* WALK. Cat. Suppl. p. 271. = *Coelidia fusco-varia* STÅL.

*Gypona* GERM. — Ad hoc genus pertinent *Acocephalus sparsus* WALK., *Tettigonia fervida* WALK., *T. badia* WALK. et *Penthimia aurifascia* WALK.

*Gypona viridirufa* WALK. Cat. III. p. 836. 9. = *Gypona plana* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 101. = *Gypona glauca* GERM.

*Ledra* FABR. — Inter species a D. WALKER descriptas ad hoc genus sequentes tantum pertinent: *L. dorsalis, L. gibba, L. dilatata, L. fornicata, L. rugosa, L. additura, L. quadricarina, L. caudata.*

*Ledra caudata* WALK. Cat. III. p. 813. 8. = *Ledra valida* WALK. Cat. III. p. 814. 9. = *Ledra planirostris* DON. (nec WALK.).

*Ledra fornicata* WALK. Cat. III. p. 815. 11. = *Ledra carinata* WALK. Cat. III. p. 815. 12.

*Ledra dilatata* WALK. Cat. III. p. 811. 5. = *Ledra scutellata* WALK. Cat. III. p. 812. 6. ♀. = *Ledra plana* WALK. Cat. III. p. 812. 7. ♀.

*Ledra depressa* WALK. Cat. III. p. 817. 16. = *Ledra delineata* WALK. Cat. Suppl. p. 250. = *Stenocotis subvittata* STÅL.

*Ledra conferta* WALK. Cat. III. p. 818. 17. = *Ledra unicolor* WALK. Cat. Suppl. p. 819. 18.

*Ledra brevis* WALK. Cat. III. p. 820. 20. = *Ledra australis* WALK. Cat. III. p. 821. 22.

*Ledropsis* WHITE. — Ad hoc genus pertinet *Ledra obligens* WALK. Cat. Suppl. p. 251.

*Stenocotis* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ledra corticalis* WALK., *L. planirostris* WALK. (nec DON.), *L. ferruginea* WALK., *L. depressa* WALK., *L. conferta* WALK., *L. varia* WALK., *L. brevis* WALK., *L. costalis* WALK., *L. claudenda* WALK.

*Euacanthus* ENC. — Ad hoc genus pertinet *Tettigonia extrema* WALK. Cat. III. p. 761. 78.

*Tettigonia pallida* WALK. Cat. III. p. 776. 111. = *Tettigonia albida* WALK. Cat. III. p. 777. 112.

*Tettigonia albicans* WALK. Cat. Suppl. p. 214. = *Tettigonia pruinosa* WALK. Cat. III. p. 755. 64.

*Tettigonia jactans* WALK. Cat. Suppl. p. 357. = *Coelidia indica* WALK. Cat. III. p. 855. 10.

*Tettigonia pallida* WALK. Cat. III. p. 781. 126. ad *Thamnotettigem* pertinet.

*Tettigonia bifacies* WALK. Cat. Suppl. p. 213. = var. obscura *Tett. sexpustulatæ* STÅL.

*Tettigonia melanopyrrha* WALK. Cat. Supp. p. 214. = *Tett. carminata* SIGN. var.

*Proconia scissa* WALK. Cat. Suppl. p. 226. = *Tettigonia major* SIGN.

*Proconia admittens* WALK. Cat. Suppl. p. 227. = *Proconia aurigena* WALK. Cat. Suppl. p. 228.

*Aulacizes stellaris* WALK. Cat. Supp. p. 238. = *Tettigonia rubriventris* SIGN.

*Aulacizes obliqua* WALK. Cat. Suppl. p. 239. = *Proconia consistens* WALK. Cat. Suppl. p. 226.

*Ciccus ochraceus* WALK. Cat. Suppl. p. 244. = *Tettigonia aurantiaca* SIGN.

*Aulacizes maculata* WALK. Cat. III. p. 793. 7. = *Aulacizes terminalis* WALK. Cat. III. p. 793. 8. = *Proconia annuligera* WALK. Cat. Suppl. p. 232.

*Aulacizes magnifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 238. = *Tettigonia personata* SIGN.

*Typhlocyba tricolor* WALK. Cat. III. p. 905. 48. = *Bythoscopus aperiens* WALK. Cat. Suppl. p. 266. = var. pallida *Jassi vitreicostæ* WALK. Cat. Suppl. p. 273. = *Jassus amoenus* STÅL.

*Sphærocoris poecilus* DALL. Cat. I. p. 9. 6. = *Sphær. niloticus* STÅL.

*Sphærocoris unicolor* DALL. Cat. I. p. 7. 1. = *Sphær. flavo-notatus* DALL. Cat. I. p. 7. 2. var.

*Callidea ornata* DALL. Cat. I. p. 27. 17. = var. *C. Stollii* WOLFF., DALL.

*Pachycoris lineolatus* DALL. Cat. I. p. 33. 10. = *P. hebraicus* P. B.

*Pachycoris sticticus* DALL. Cat. I. p. 34. 11. = var. parva *P. scurrilis* STÅL.

*Pachycoris castaneus* DALL. Cat. I. p. 35. 16. = *Coptochilus ferrugineus* AM. et SERV.

*Coptosoma affine* DALL. Cat. I. p. 63. 5. = *Copt. sexnotatum* STÅL.

*Canthecona marginella* DALL. Cat. I. p. 89. 2. = *Canthecona cærulea* DALL. Cat. I. p. 89. 3. var. = *Canthecona Yolofa* GUÉR. var.

*Sciocoris tibialis* DALL. Cat. I. p. 138. 21. — *Erachteo spinoso* similis, capite longiore, vitta pallida ventris deficiente ostiolisque odoriferis leviter auriculatis differt.

*Sciocoris Boris* DALL. Cat. I. p. 138. 22. — *Erachteo lutulento* similis, capite longiore mox distinctus.

*Sciocoris atomarius* DALL. Cat. I. p. 136. 17. = *Paramecocoris ellipticus* STÅL.

*Diceræus leucostigma* DALL. Cat. I. p. 209. 2. — *Zalegæ furcifronti* affinis, multo obscurior, spinis thoracis acutioribus et magis productis.

*Diceræus melacanthus* DALL. Cat. I. p. 208. 1. — *Diceræo lineolæ* AM. et S. affinis, angulis lateralibus thoracis nigro-fuscis, magis productis, marginibusque lateralibus profundius sinuatis differt.

*Mormidea aglæopus* DALL. Cat. I. p. 212. 5. = *Mormidea spiculigera*, var. *ornata* STÅL.

*Aelia acuminata* DALL., haud eadem *Linnéi.*

*Pentatoma pallida* DALL. Cat. I. p. 234. 4. = var. *Pentatomatis nigricornis* FABR., angulis lateralibus thoracis vix productis.

*Pentatoma maculicollis* DALL. Cat. I. p. 234. 5. = *Pentatoma arabica* STÅL.

*Pentatoma goniodes* DALL. Cat. I. p. 233. 2. = *Pent. patruelis* STÅL.

*Pentatoma humerosa* DALL. Cat. I. p. 240. 18. = *Pent. notata* KLUG.

*Pentatoma Scoruba* DALL. Cat. I p. 243. 26. — *P. annulicorni* SIGN. affinis, capite angustiore, angulis lateralibus thoracis acutioribus differt.

*Pentatoma parvula* DALL. Cat. I. p. 246. 35. — Ad *Diploxyn* referri debet, licet capite obtuso, lobis lateralibus haud productis, instructa.

*Pentatoma Cubrosa* DALL. Cat. I. p. 247. 36. ad *Mormideam* pertinet.

*Strachia munda* DALL. Cat. I. p. 264. 19. = *Strachia munda* STÅL.

*Strachia concinna* DALL. Cat. I. p. 265. 20. = *Strachia violascens* HOPE, DALL. — Ad *Murgantiam* pertinet.

*Vulsirea liturata* DALL. Cat. I. p. 273. 7. = *Edessa insignis* BLANCH.

*Rhaphigaster geniculatus* DALL. Cat. I. p. 279. 13. = *Rh. obscuricornis* STÅL.

*Rhaphigaster discoideus* DALL. Cat. I. p. 290. 47. ad *Mormideam* pertinere videtur.

*Edessa maculata* DALL. Cat. I. p. 322. 8. = *E. leucogramma* PERTY.

*Aceratodes marginalis* DALL. Cat. I. p. 335. 5. — Antennarum articulo secundo tertio distincte breviore gaudet.

*Aceratodes discolor* DALL. Cat. I. p. 334. 2. = *A. flavo-virens* STÅL.

*Tesseratoma nigripes* DALL. Cat. I. p. 341. 3. = *Hypencha apicalis* A. et S.

*Tetroda africana* DALL. Cat. I. p. 358. 7. = *Tetroda albivittis* GERM. = *T. Dæmon* STÅL.

*Phyllocephala gibbosa* DALL. Cat. I. p. 354. 8. = *Basicryptus cœnosus* STÅL.

*Phyllocephala antica* DALL. Cat. I. p. 355. 9. = *P. modesta* FABR. var. pallida.

*Brachytes africanus* DALL. Cat. II. p. 379. 2. = *Elasmogaster brunnescens* STÅL.

*Mictis nigrita* DALL. Cat. II. p. 391. 19. alis nigro-fuscis, basi albidis, gaudet.

*Mictis Libyssa* DALL. Cat. II. p. 392. 21. et *Mictis gracilis* DALL. Cat. II. p. 392. 22. alarum dimidio basali nigrofusco, apicali albido gaudent.

*Mictis pagana* DALL. Cat. II. p. 386. 3. alis totis infuscatis gaudet; *M. amictæ* similis.

*Mictis dilatata* DALL. Cat. I. p. 393. 26. alis vinaceis gaudet.

*Mictis cornuta* DALL. Cat. I. p. 394. 27. = *Mictis sulcicornis* SIGN.

*Mictis marginalis* DALL. Cat. II. p. 401. 43. = *Mictis affinis* DALL. Cat. II. p. 402. 44.

*Notobitus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Nematopus meleagris* FABR., *N. longipes* DALL., *N. affinis* DALL., *N. pallidicornis* DALL.

*Cloresmus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Nematopus nepalensis* HOPE, *N. similis* DALL. et *N. javanicus* HOPE.

*Piezogaster* A. et S. — Ad hoc genus pertinet *Archimerus dilatatus* DALL.

*Petalops crassipes* DALL. Cat. II. p. 434. 4. = *P. azureus* BURM., DALL.

*Leptoscelis marginella* DALL Cat. II. p. 457. 8. (sec. exemplum pedibus posticis mutilatis descripta). = *Diactor cincticollis* STÅL.

*Phthia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Leptoscelis pulchella* DALL. et *L. obscura* DALL.

*Leptoscelis guttata* DALL. ad *Leptoscelidem* LAP., STÅL pertinet.

*Pendulinus* THUNB., STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Paryphes linea* DALL.

*Philonus fuscus* DALL. Cat. II. p. 448. 2. = *Ph. insubidus* GERM., DALL.

*Leptocorisa chinensis* DALL. Cat. II. p. 483. 1. = *Leptocorisa varicornis* FABR.

*Ceratopachys prominulus* DALL. Cat. II. p. 501. 3. = *Tliponius cordiger* STÅL.

*Ceratopachys variabilis* DALL. Cat. II. p. 502. 5. = *Tliponius insignicornis* STÅL. (?)

*Anasa* AM. et SERV. — *Anasa moesta* DALL., *A. terminalis* DALL. et *A. obscura* DALL. ad *Anasam* vere pertinent.

*Gonocerus varius* DALL. Cat. II. p. 496. 11. = *Gonocerus caffer* STÅL.

*Gonocerus punctiger* DALL. Cat. II. p. 494. 3. = *Cletus rusticus* STÅL.

*Gonocerus acutus* DALL. Cat. II. p. 495. 7. = *Cletus trigonus* STÅL.

*Gonocerus luridus* DALL. Cat. II. p. 493. 1. ad *Plinachtum* pertinet.

*Mirperus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus albidens* HOPE, *A. torridus* HOPE et *A. scutellaris* DALL.

*Riptortus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus tenuicornis* DALL., *A. acantharis* DALL., *A. fuscus* FABR., *A. longipes* DALL., *A. robustus* DALL, *A. ventralis* HOPE, *A. serripes* FABR., *A. annulicornis* GUÉR. et *A. obscuricornis* DALL.

*Tupalus* STÅL. — Ad hoc genus pertinet *A. fasciatus* DALL.

*Tivarbus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus pallens* DALL., *A. puncticeps* DALL. et *A. affinis* HOPE.

*Alydus* FABR., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus rufipes* HOPE, *A. cruentus* H. SCH., *A. ater* DALL. (et *A. affinis* DALL.?).

*Harmostes virescens* DALL. Cat. II. p. 520. 1. = *Harmostes costalis* GERM., H. SCH.

*Rhopalus scutellaris* DALL. Cat. II. p. 526. 4. = *Rhopalus pilosicollis* STÅL.

*Lygæus convergens* DALL. Cat. II. p. 535. 7. = *Lygæus furcatus* FABR. var.

*Lygæus apicalis* DALL. Cat. II. p. 534. 3. = *Microbasis? rufiventris* STÅL.

*Lygæus sternalis* DALL. Cat. II. p. 546. 43. = *Lygæus occipitalis* FAIRM.

*Rhyparochromus bengalensis* DALL. Cat. II. p. 572. 34. ♂. = *Rhyparochromus assimilis* DALL. Cat. II. p. 573. 35. ♀.

*Rhyparochromus borealis* DALL. Cat. II. p. 565. 16. = *Rhyparochromus ferus* SAY.

*Nysius? marginalis* DALL. Cat. II. p. 556. 11. = *Cymus galapagensis* STÅL.

---

## COLL. BANKS.

*Tettigonia cingulata* FABR. = *Cicada flexicosta* STÅL.

*Flata pellucida* FABR. — Ad *Eurymelam* pertinet.

*Flata turca* FABR. = *Poeocera lunulifera* STÅL.

*Flata maura* FABR. — Ad *Platybrachydem* vel genus quoddam affine pertinet.

*Cicada flavipes* FABR. ad *Ptyelum* pertinet.

*Cicada fenestrata* FABR. ad *Ptyelum* pertinet.

*Tetyra lineola* FABR. = *Tectocoris Banksii* FABR., var. parva, parce rufo-notata.

*Edessa guttata* FABR. ad *Erthesinam* pertinet.

*Cimex melacanthus* FABR. = *Mormidea maculipes* SIGN.

*Cimex aggressor* FABR. ad *Hoffmanseggiellam* pertinet.

*Cimex vittatus* FABR., *Acanthosomati impluviato* GERM. aff.

*Halys furcata* FABR. = *Diploxys lineola* A. et S.

*Coreus armiger* FABR. = *Mormidea debellator* FABR.

*Coreus defensor* FABR. ad *Hoffmanseggiellam* pertinet.

*Lygæus rostratus* FABR. ad *Diploxyn* pertinet.

*Lygæus Koenigii* FABR. = *Lygæus superstitiosus* FABR.

*Lygæus Forsteri* FABR. = *Lygæus clavimanus* FABR.

*Reduvius marginatus* FABR. ad *Reduvium* STÅL pertinet.

*Reduvius varius* FABR. ad *Reduvium* STÅL pertinet.

*Reduvius quadridens* FABR. = *Laphyctes trux* STÅL.

*Reduvius quadriguttatus* FABR. ad *Piratem* pertinet.

*Reduvius punctum* FABR. ad *Piratem* pertinet.

*Reduvius attelaboides* FABR. ad *Reduvium* pertinet.

*Reduvius elongatus* FABR. = *Pisilus marginatus* P. B.

---

## COLL. W. W. SAUNDERS.

*Cicada mendosa* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 16. = *Cicada zealandica* F.

*Cicada compacta* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 14. = *Fidicina vinula* STÅL.

*Fidicina crassivena* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 9. = *Tettigades chilensis* A. et S.

*Cicada subapicalis* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 19. = *Cicada montana* var. *adusta* HAGEN.

*Carineta ciliaris* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 24. = *Pachypsaltria cincto-maculata* STÅL.

*Platypleura arcuata* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 1. = *Cicada ciliaris* LIN = *C. ocellata* DE GEER. = *C. varia* OL.

*Chalia* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 31. = *Polydictya* GUER.

*Enchophora parvipennis* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 30. = *Enchophora tuberculata* OL.

*Aphæna veris amor* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 143. 19. = *Lystra pulchra* GRAY.

*Aphæna uniformis* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 144. 20. = *Polydictya basalis* GUÉR.

*Aphœna saturata* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 143. 18. = *Aphœna rosea* GUÉR.

*Poiocera sperabilis* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 33. = *Poiocera picta* GERM.

*Lystra rufigutta* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 32. = *Lystra multiguttata* BURM.

*Diacira* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 34. = *Cladypha* A. et S.

*Cixius eminens* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 42. = *Lacusa fuscofasciata* STÅL.

*Darma* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 102. = *Scaris* ENC. METH.

*Scaris sanguinosa* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 101. ad *Tettigoniam* pertinet.

*Epiclines hebes* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 100. = *Petalocephala planata* FABR.

*Gypona plana* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 101. = *Gypona glauca* GERM.

*Ledra planifrons* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 170. 162; ad *Petalocephalam* pertinet.

---

COLL. HOPE. (in Mus. Oxoniensi).

*Eurygaster cognatus* HOPE. = *Euryg. orientalis* HOPE. = *Euryg. maurus* auct.

*Trigonosoma Gambiæ* HOPE. = *Trig. apicale* HOPE.

*Tectocoris Gambiæ* HOPE. ad *Tectocoridem* re vera pertinet.

*Sciocoris capensis* HOPE. = *Scioc. orbicularis* BURM.

*Cydnus subferrugineus* HOPE. ad *Amnestum* pertinet.

*Megarhynchus quadrispinosus* HOPE. ad *Tetrodam* pertinet.

*Atelocerus furcatus* HOPE. ad *Orthoschizopem* pertinet.

*Atelocerus cervicornis* HOPE ad genus quoddam *Phyllocephalidum* pertinet.

*Halys assimilis* HOPE. ad *Orthoschizopem* pertinet.

*Halys humeralis* HOPE = *Euoplites laciniatus* SPIN.

*Halys serrigera* HOPE. = *Halys serricollis* HOPE. = *Halys dentata* HOPE.

*Halys lata* HOPE. ad *Atelocerum* pertinet.

*Halys strigata* HOPE. = *Halys rufescens* HOPE. = *Halys gravis* HOPE.

*Dinidor melanoleucus* HOPE. = *Antiteuchus nigricornis* STÅL.

*Tesseratoma Taurus* HOPE. = *Tess. cornuta* DALL.

*Edessa flavida* HOPE. = *E. simplex* H. SCH.

*Rhynchocoris Aggressor* HOPE, *Rh. Defensor* HOPE et *Rh. inquinata* HOPE. ad *Hoffmanseggiellam* pertinent.

*Rhaphigaster neglectus* HOPE. ad *Teleptam* pertinet.
*Rhaphigaster punctulatus* HOPE. = *Rh. incarnatus* GERM.
*Rhaphigaster abdominalis* HOPE. ad *Vulsiream* pertinet.
*Aelia gambiensis* HOPE. = *Ae. infuscata* HOPE. = *Ae. erosa* HOPE.
*Aelia crucifera* HOPE. = *Agonoscelis nubila* F.
*Aelia sparsa* HOPE. ♂. = *Aelia assimilis* HOPE. ♀.
*Pentatoma formosa* HOPE. = *Rhaphigaster spectandus* STÅL.
*Pentatoma varia* HOPE. = *Strachia angularis* SCHAUM.
*Pentatoma æquinoxialis* HOPE. ad *Aroceram* pertinet.
*Pentatoma nitida* HOPE. ad *Ptilarmum* pertinet.
*Pentatoma obscura* HOPE; *P. marginellæ* THBG. et *P. trisignatæ* GERM. aff.
*Pentatoma Pennsylvaniæ* HOPE. = *Hymenarcys perpunctata* A. et S.
*Pentatoma caffra* HOPE et *Pent. lineatocollis* HOPE ad *Aeliomorpham* pertinent.
*Pentatoma oblonga* HOPE. = *Pent. grisea* DALL.
*Pentatoma luteipennis* HOPE. ad *Loxam* pertinet.
*Pentatoma crudelis* HOPE. = *P. sanguineirostris* THBG.
*Pentatoma trinotata* HOPE. = *Pent. nigripes* HOPE.
*Pentatoma sublurida* HOPE. = *Arma lurida* auct.
*Pentatoma platygaster* HOPE. ad *Dalcantham* pertinet.
*Pentatoma aculeata* HOPE. = *Myrochea vittata* A. et S.
*Pentatoma Cummingii* HOPE. ad *Ditomotarsum* pertinet.
*Spartocerus subfulvus* HOPE. = *Sp. cinnamomeus* HAHN.
*Spartocerus lateritius* HOPE. = *S. fuscus* THBG.
*Coreus parvulus* HOPE. = *Homoeocerus minimus* A. et S.
*Coreus basalis* HOPE. ad *Plinachtum* pertinet.
*Coreus serrifer* HOPE. ad *Tliponium* pertinet.
*Coreus scutellaris* HOPE. ad *Clavigrallam* pertinet.
*Hypselonotus centro-lineatus* HOPE. = *Cebrenis pulchella* H. SCH.
*Hypselonotus bilineatus* HOPE. = *H. lineaticollis* STÅL.
*Homoeocerus diversicornis* HOPE. ad *Savium* pertinet.
*Gonocerus varipes* HOPE. ad *Lybantem* pertinet.
*Stenoscelidea bicolor* HOPE. ad *Plaxiscelidem* pertinet.
*Dilobura subocellata* WESTW. ad *Episcium* pertinet.

---

COLL. GUÉRIN.

*Halys Winthemi* GUÉR. Voy. la Coq. p. 170. = *Coctoteris acutangula* STÅL.
*Lystra pallida* GUÉR. Voy. la Coq. p. 188. = *Poiocera perspicillata* FABR. var.
*Aphœna pulchella* GUÉR. Voy. la Coq. p. 186. = *A. nigro-irrorata* STÅL.

*Eurybrachys abbreviata* GUÉR. Voy. la Coq. p. 193. = *Dardus rufiventris* STÅL.

---

COLL. SIGNORET.

*Picromerus flavirostris* SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 921. 77. ad *Cantheconam* pertinet.

*Pentatoma viridi-ænea* P. B. = *Tropicoris rufipes* auct.

*Pentatoma stigmatica* P. B. = *Rhaphigaster griseus* FABR.

*Derbe lunulata* A. et S. ad *Brixiam* pertinet.

*Hiracia Lacerdæ* SIGN. Ann. Ent. 1861. p. 57. 7. = *Gastrinia vaginata* STÅL.

*Scaris tristis* SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 205. ad *Coelidiam* pertinet.

*Coelidea lutea, C. vittata* et *C. picta* SIGN. Ann. Ent. 1861. p. 73. ad *Coelidiam* pertinent.

*Coptosoma Murrayi* SIGN. Arch. Ent. II. p. 271. 493. = *Copt. hirtella* STÅL.

*Rhaphigaster elongatus* SIGN. Arch. Ent. II. p 289. 541. = *Rh. cincticeps* STÅL.

*Nezara flavo-punctata* SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 935. = *Rhaphigaster pallido-conspersus* STÅL.

*Lygæus occipitalis* FAIRM. Arch. Ent. II. p. 305. 582. = *Lyg. sternalis* DALL.

*Lygæus spinipes* SIGN. Ann Ent. 1860. p. 946. 136. = *L. furcula* H. SCH.

*Pyrrhocoris analis* SIGN. Arch. Ent. II. p. 306. 583. = *Odontopus analis* STÅL.

*Harpactor angustatus* SIGN. Arch. Ent. II. p. 322. 616. = *Reduvius bicolor* FABR.

*Harpactor albopilosus* SIGN. Arch. Ent. II. p. 320. 612. = *H. conspersus* STÅL.

*Harpactor cinctipes* SIGN. Arch. Ent. II. p. 322. 615. = *H. spectandus* STÅL.

*Helonotus quadrinodosus* FAIRM. Arch. Ent. II. p. 316. 604. = *Margasus Afzelii* STÅL.

*Atrachelus heterogeneus* A. et S. = *Zelus crassicornis* BURM.

*Euagoras marginatus* SIGN. Arch. Ent. II. p. 326. 622. = *Euagoras nigripes* SIGN. l. c. p. 326. 623. = *Pisilus marginalis* P. B., STÅL.

*Euagoras lineaticeps* SIGN. Arch. Ent. II. p. 327. 624. = *Darbanus rugulosissimus* STÅL.

*Acanthaspis sulcipes* SIGN. Arch. Ent. II. p. 313. 598. = *A. dilutipes* STÅL.

*Petalochirus Murrayi* SIGN. Arch. Ent. II. p. 327. 626. = *P. nigropustulatus* STÅL.

*Pirates basicollis* SIGN. Arch. Ent. II. p. 310. 592. = *P. rubricosus* STÅL.

*Pirates? angusticollis* SIGN. Arch. Ent. II. p. 310. 593. = *Hæmatochares obscuripennis* STÅL.

*Daraxa geniculata* STÅL. = *Ectrichadia rubra* A. et S.

*Homoeocerus minimus* A. et S. = *Gonocerus capitulatus* H. SCH.

*Lepyronia obscurata* A. et S. = *Lep. subfasciata* A. et S. var.

*Aphœna Paulinia* SIGN. Ann. Ent. 1862. p. 123. = *A. nigro-maculata* GUÉR.

---

## MUSEUM BEROLINENSE.

*Edessa Corculum* (*cornuta*) BURM. = *E. albirenis* H. SCH.

*Pentatoma tarsata* KL. = *P. cincta* FABR. var.

*Archimerus Squalus* BURM. = *Piezogaster alternatus* SAY.

*Reduvius lateritius* STÅL. ad *Colliocoridem* pertinet.

*Emesida.* — Hanc familiam hoc modo dispono:

A. *Emesida.* — Tarsis anticis uniarticulatis vel obsolete triarticulatis, articulis connatis, uni- vel biunguiculatis.

a. *Emesida* (sens. strict.) — Tibiis tarsisque anticis ad unum femoribus multo brevioribus; femoribus anticis gracilibus, vix incrassatis, subtus prope medium spina magna armatis. — (*Emesa, Ghilianella*).

b. *Leistarchida.* — Tibiis tarsisque anticis ad unum femoribus æquilongis vel paullo longioribus; femoribus anticis distincte incrassatis, subtus spina majore destitutis. — (*Leistarches, Emesodema*).

B. *Ploeariida.* — Tarsis anticis distincte triarticulatis, flexibilibus.

*Emesa.* — Prothorace supra mesothoracem retrorsum producto; pedum anticorum tibiis tarsisque femoribus dimidiis vix æquilongis, his medio subtus spina magna armatis; tarsis anticis biunguiculatis, subtriarticulatis, articulis connatis. — *E. affinis* DOHRN.

*Ghilianella.* — Prothorace supra apicem mesothoracis paullo producto, mesothorace maximam ad partem haud tecto; pedum anticorum tibiis tarsisque ad unum femoribus dimidiis subæquilongis, his pone medium spina magna armatis, tarsis uniarticulatis, uniunguiculatis. — *Emesa analis* DOHRN, *E. Gerstæckeri* DOHRN, *E. varicornis* DOHRN, *E. imbecilla* DOHRN et verisimiliter plures aliæ species ad *Emesam* relatæ ad hoc genus pertinent.

*Ricania corticina* BURM. = *Phalænomorpha incubans* A. et S.

*Oxypleura neurosticta* SCHAUM. = *Oxypleura sobrina* STÅL.

---